
La BATTA



VE

La porte de garage battante est disponible en 2,3 ou 4 vantaux, selon les dimensions de votre ouverture. Au même titre qu'une porte d'entrée, sa manipulation reste simple d'utilisation, sans aucun effort et avec un maximum de sécurité. Elle ne nécessite donc pas de motorisation. Très peu encombrante, elle s'installe dans les espaces les plus contraignants et vous offre toutes les possibilités d'aménagement qui vous sont propres.

Fabriquée à partir d'aluminium ou de PVC, nos portes battantes sont dotées d'une isolation thermique des plus performantes en été comme en hiver. Son design, très contemporain ou traditionnel, lui confère la possibilité d'harmoniser toutes vos ouvertures.

Nous vous proposons une grande variété de styles, de finitions et de couleurs pour s'adapter parfaitement avec l'esthétique de votre maison ou de votre commerce.

ATELIER

Le style d'une porte de garage qui revisite l'entrée d'une maison ou d'un commerce avec élégance.

Nous avons pensé cette gamme de portes de garage pour répondre à toutes les attentes. Dotée d'un panneau isolé en aluminium de 40 mm et d'une rupture de pont thermique, elle offre une isolation thermique et acoustique exceptionnelle.

Ces lignes modernes et épurées sont le symbole d'un équilibre où règnent harmonie, bien-être et sécurité.

Une gamme unique, aux décors sobres et design, qui se combine à merveille avec nos doubles vitrages pour conserver de hautes performances thermiques en toute saison et d'une luminosité naturelle maximale.

65 MM

Nazaré
Vitrage intégral, RAL 9016 SMF


ATELIER 65

Notre conseil étanchéité

A B C D E

La porte de garage qui revisite l'architecture intérieure de votre espace avec tout le confort de l'habitat.





Dormant et cadre avec rupture de pont thermique
+ panneau isolé de 40 mm



Paumelle aluminium réglable
(noir, blanc ou de couleur)



Poignée aluminium avec serrure
3 points encastrée



Crémone pompier aluminium
(noir ou blanc)




Seuil alu réduit spécial PMR

LE PANNEAU

Vous êtes unique, votre porte de garage aussi.

Grâce à notre maîtrise de fabrication de panneaux en aluminium isolé de 40 mm d'épaisseur, votre porte de garage s'harmonisera parfaitement à votre habitat. Ils vous apporteront un confort thermique haute performance aussi bien en saison hivernale qu'estivale.



LES COLORIS

Nous vous offrons la possibilité de personnaliser votre porte de garage avec **191 coloris en standard**. Satiné ou texturé, le rendu de la matière vous appartient.


Cette large palette de couleurs vous permettra de créer une véritable harmonie avec vos menuiseries extérieures.

PRÈS DE
200 COLORIS
AU CHOIX !

voir le nuancier — p.94-95

LE VITRAGE

Nos portes sont équipées de verres en double vitrage offrant une sécurité renforcée ainsi qu'une meilleure isolation thermique et acoustique.



Clair | Dépoli | G200 | Delta mat



2 À 4 VANTAUX |

NIHIWATU

Panneau lisse
RAL 7016 SMF
Accessoire à la couleur de la porte
Double vitrage 4 verres sécurisé dépoli

Au choix

Panneau
Lisse - Pas de 150 horizontal ou vertical

Vitrage
Clair - Dépoli - G200 - Delta Mat

MIRISSA

Panneau pas de 150 horizontal
RAL 6005 SMF
Accessoire à la couleur de la porte
Double vitrage 3 verres sécurisé clair

Au choix

Panneau
Lisse - Pas de 150 horizontal ou vertical

Vitrage
Clair - Dépoli - G200 - Delta Mat

2 À 4 VANTAUX |



NAVAGIO

Panneau lisse
RAL 7022 SMF
Accessoire à la couleur de la porte
Double vitrage 3 verres sécurisé clair

Au choix

Panneau
Lisse - Pas de 150 horizontal ou vertical

Vitrage
Clair - Dépoli - G200 - Delta Mat

2 À 4 VANTAUX |



NAZARÉ

Aucun panneau
RAL 7035 SMF
Accessoire à la couleur de la porte
Double vitrage 9 verres sécurisé clair

Au choix

Vitrage
Clair - Dépoli - G200 - Delta Mat

2 À 4 VANTAUX |



MARAA

Panneau lisse
RAL 3004 SMF
Accessoire à la couleur de la porte
Hublot Opale sur les 2 faces
Triple vitrage sécurisé clair

Au choix

Panneau
Lisse - Pas de 150 horizontal ou vertical

Vitrage
Clair - Dépoli - G200 - Delta Mat

2 À 4 VANTAUX |



MANÉ GUEN

Panneau lisse
RAL 7016 SMF
Accessoire à la couleur de la porte
Hublot Hiris alunox sur les 2 faces
Triple vitrage sécurisé clair

Au choix

Panneau
Lisse - Pas de 150 horizontal ou vertical

Vitrage
Clair - Dépoli - G200 - Delta Mat

2 À 4 VANTAUX |





MARAVI

Panneau lisse
Noir 2100 sablé
Accessoire à la couleur de la porte
Hublot Cronos alunox sur les 2 faces
Triple vitrage sécurisé dépoli

Au choix

Panneau
Lisse - Pas de 150 horizontal ou vertical

Vitrage
Clair - Dépoli - G200 - Delta Mat

MAKKA

Panneau pas de 150 horizontal
Traverse en option
RAL 9016 SMF
Accessoire à la couleur de la porte

Au choix

Panneau
Lisse - Pas de 150 horizontal ou vertical

Décor
Sur-mesure



MARGARET

Panneau lisse
RAL 9007 SMF
Accessoire à la couleur de la porte
Décor Hades noir infini

Au choix

Panneau
Lisse - Pas de 150 horizontal ou vertical

Décor
Frêne - Alunox - Noir infini

2 À 4 VANTAUX |



MATIRA

Panneau lisse
RAL 5003 SMF
Accessoire à la couleur de la porte
Décor frêne et alunox

Au choix

Panneau
Lisse - Pas de 150 horizontal ou vertical

2 À 4 VANTAUX |



ATELIER

Nous avons conçu cette gamme de portes de garage avec ce matériau noble, rigide et léger, qu'est l'aluminium, pour parfaire cette exigence de l'esthétisme.

Nous avons opté pour un panneau de remplissage en aluminium isolé afin de vous apporter un plus grand confort thermique et phonique. De plus, vous avez la possibilité de choisir la couleur qui vous ressemble pour conserver un style traditionnel, à l'intérieur comme à l'extérieur.

Cette porte de garage d'une grande résistance réhausse l'apparence et la fonctionnalité de votre espace de stationnement.

30 MM

Nonura
Panneau lisse, RAL 9016 SMF

ATELIER 30

Notre conseil étanchéité

A B C D E

La porte de garage idéale pour toutes les configurations.






Crémone à boucle aluminium noir ou blanc



Paumelle réglable aluminium noir ou blanc




Panneau avec rejet d'eau en aluminium



Seuil aluminium



Dormant aluminium avec un double joint pour une meilleure étanchéité




Serrure 3 points avec carénage noir ou blanc

LE PANNEAU

Vous êtes unique, votre porte de garage aussi.

Grâce à notre maîtrise de fabrication de panneaux en aluminium isolé de 18 mm d'épaisseur, votre porte de garage s'harmonisera parfaitement à votre habitat.



LES COLORIS

PRÈS DE **200 COLORIS** AU CHOIX !

voir le nuancier — p.94-95


Nous vous offrons la possibilité de personnaliser votre porte de garage avec **191 coloris en standard**. Satiné ou texturé, le rendu de la matière vous appartient.

Cette large palette de couleurs vous permettra de créer une véritable harmonie avec vos menuiseries extérieures.

LES HUBLOTS


Optez pour une lumière naturelle grâce à nos hublots !

Nos hublots sont en PMMA dépoli nouvelle génération, alliant la sécurité et l'isolation, tout en étant biosourcé.




N.B : Croisillons disponibles uniquement pour les encadrements rectangles PVC ou alumunium

VITRAGE
- PMMA dépoli



LA POSITION DES HUBLOTS PEUT VARIER SELON VOS CRITÈRES ESTHÉTIQUES.





NAPLO

Panneau lisse - sans rainure
RAL 9006 SMF
Accessoire RAL 9005 S
Vitrage PMMA dépoli

Au choix

Panneau
Lisse sans rainure, Grain d'orge pas de 90 ou pas de 150 en vertical ou en horizontal

NOZAN

Panneau lisse - sans rainure
RAL 7006 SMF
Accessoire RAL 9005 S
4 hublots ronds alunox
Vitrage PMMA dépoli

Au choix

Panneau
Lisse sans rainure, Grain d'orge pas de 90
ou pas de 150 en vertical ou en horizontal

Hublot
PVC - Aluminium - Alunox

2 À 4 VANTAUX |



NONURA

Panneau pas de 150 grain d'orge vertical
RAL 3004 SMF
Accessoire RAL 9005 S

Au choix

Panneau
Lisse sans rainure, Grain d'orge pas de 90
ou pas de 150 en vertical ou en horizontal

2 À 4 VANTAUX |



VINTAGE

L'art de combiner l'esprit traditionnel avec du style.

Notre gamme de porte de garage battante en PVC répond à vos exigences en termes de design et de fonctionnalité.

Sa résistance à la corrosion ainsi qu'aux intempéries est optimale et vous assure une longévité maximum sur les zones côtières.

Cette gamme unique revisite l'intérieur de votre garage en y laissant entrer la lumière grâce à l'intégration d'un vitrage de toute dernière génération en PMMA dépoli, sécurisé et isolant.

38 MM

Trégana
Panneau pas de 100 grain d'orge horizontal,
RAL 9016 SMF, vitrage 4 verres sécurisé dépoli

VINTAGE 38

Notre conseil étanchéité

A B C D E

La porte de garage idéale en bord de mer avec du style.





Cadre dormant en aluminium



Paumelle réglable en aluminium



Panneau avec rejet d'eau en PVC



Crémone à boucle aluminium



Serrure 3 points avec carénage aluminium




Seuil aluminium

LE PANNEAU

Vous êtes unique, votre porte de garage aussi.

Grâce à notre maîtrise de fabrication de panneaux en PVC isolé ou extrudé de 24 mm d'épaisseur, votre porte de garage s'harmonisera parfaitement à votre habitat.



LES COLORIS

Choisissez parmi 4 couleurs qui s'accorderont parfaitement avec vos menuiseries.

Des tons neutres et apaisants comme le blanc, le gris ou le beige, vous trouverez forcément la couleur qui conviendra le mieux à votre habitat.

Les teintes PVC s'approchent des RAL cités.

PLAXÉS

GRIS ANTHRACITE - RAL 7016

CHÊNE DORÉ

TEINTÉS MASSE

RAL 9016

SABLE - RAL 1015 (en option)

LE VITRAGE



OPTEZ POUR NOTRE VITRAGE EN PMMA ET ASSOCIEZ PERFORMANCE ET RESPECT DE L'ENVIRONNEMENT.

Découvrez notre vitrage en PMMA, une solution transparente et durable offrant une clarté optique exceptionnelle, une légèreté remarquable et une résistance aux chocs supérieure. Notre engagement envers la durabilité se traduit par l'utilisation de PMMA recyclé dans notre processus de fabrication, contribuant ainsi à la préservation des ressources naturelles et à la réduction des déchets.

TEMAE

Lame pas de 100 grain d'orge vertical
Blanc approchant RAL 9016
Accessoire RAL 9016 S

Au choix

Panneau lisse (blanc uniquement)
Lame Grain d'orge pas de 100 vertical ou horizontal

2 À 4 VANTAUX |



TEREIA

Lame pas de 100 grain d'orge vertical
Sable approchant RAL 1015
Accessoire RAL 9016 S
3 vitres PMMA dépoli

Au choix

Panneau lisse (blanc uniquement)
Lame Grain d'orge pas de 100 vertical ou horizontal

2 À 4 VANTAUX |



TEITIAROA

Lame pas de 100 grain d'orge horizontal
Blanc approchant RAL 9016
Accessoire RAL 9016 S
3 vitres PMMA dépoli

Au choix

Panneau lisse (blanc uniquement)
Lame Grain d'orge pas de 100 vertical ou horizontal

2 À 4 VANTAUX |



TOFINO

Sans panneau
Blanc approchant RAL 9016
Accessoire RAL 9016 S
9 vitres PMMA dépoli

2 À 4 VANTAUX |



TRÉGANA

Lame pas de 100 grain d'orge horizontal
Gris anthracite approchant RAL7016
Accessoire RAL 9005 S
4 vitres PMMA dépoli

Au choix

Panneau lisse (blanc uniquement)
Lame Grain d'orge pas de 100 vertical ou horizontal

2 À 4 VANTAUX |



TRADITION

Quelque soit votre configuration, nous nous adaptons.

Pour répondre à vos configurations spécifiques, notre bureau d'étude apporte la faisabilité la plus judicieuse à toutes vos contraintes. Que ce soit l'insertion d'une porte dans un soupirail ou une création sur-mesure sous un linteau cintré, nous vous proposons d'intégrer un de nos modèles de portes battantes en aluminium ou en PVC.

Faites le choix d'un esthétisme de qualité dans la complexité.

Paloma
Lame aluminium pas de 150 grain d'orge vertical,
RAL 6034 SMF, ouverture extérieure

ATELIER 27 MM

de 2 à 4 vantaux





Crémone à boucle aluminium



Rejet d'eau aluminium



Serrure 3 points avec carénage aluminium

PALOMA

Lame aluminium pas de 150 grain d'orge horizontal
RAL 7039 SMF
Accessoire RAL 9005 S

Au choix

Lame
Mouchette pas de 75 vertical
Grain d'orge pas de 150 vertical ou horizontal

Forme





PRÈS DE
200 COLORIS
AU CHOIX !

voir le nuancier — p.94-95

2 À 4 VANTAUX |



PORTBARA

Lame aluminium pas 150 grain d'orge horizontal
RAL 9016 SMF
4 hublots ronds PVC blanc
Vitrage PMMA dépoli

Au choix

Lame
Mouchette pas de 75 vertical
Grain d'orge pas de 150 vertical ou horizontal

Hublot
PVC - Aluminium - Alunox

Forme

2 À 4 VANTAUX |



PLOVAN

Lame aluminium pas 150 grain d'orge vertical
RAL 5024 SMF
3 hublots rectangles alunox
Vitrage PMMA dépoli

Au choix

Lame
Mouchette pas de 75 vertical
Grain d'orge pas de 150 vertical ou horizontal

Hublot
PVC - Aluminium - Alunox

Forme

2 À 4 VANTAUX |



PRADO

Lame aluminium pas 150 grain d'orge vertical
Gris 2900 sablé
4 hublots carrés alunox
Vitrage PMMA dépoli

Au choix

Lame
Mouchette pas de 75 vertical
Grain d'orge pas de 150 vertical ou horizontal

Hublot
PVC - Aluminium - Alunox

Forme

2 À 4 VANTAUX |



VINTAGE 28 MM

de 2 à 4 vantaux





Crémone à boucle aluminium



Rejet d'eau PVC



Serrure 3 points avec carénage aluminium

TRÉGUENNEC

Lame PVC pas de 100 grain d'orge vertical
Blanc approchant RAL 9016
Accessoire RAL 9016 S

Au choix

Forme



2 À 4 VANTAUX |



TRESTEL

2 À 4 VANTAUX |

Lame PVC pas de 100 grain d'orge vertical
Blanc approchant RAL 9016
Accessoire RAL 9016 S
4 hublots rectangles PVC blanc
Vitrage PMMA dépoli

Au choix

Hublot
PVC - Alunox

Forme



TRESTRAOU

2 À 4 VANTAUX |

Lame PVC pas de 100 grain d'orge vertical
Blanc approchant RAL 9016
Accessoire RAL 9016 S
3 hublots ronds PVC blanc
Vitrage PMMA dépoli

Au choix

Hublot
PVC - Alunox

Forme



TRONOEN

2 À 4 VANTAUX |

Lame PVC pas de 100 grain d'orge vertical
Gris anthracite approchant RAL 7016
Accessoire RAL 9005 S
4 hublots carrés alunox
Vitrage PMMA dépoli

Au choix

Hublot
PVC - Alunox

Forme



BOX

La porte de garage incontournable pour les box et les espaces de stockage.

Cette porte de garage en PVC, battante ou coulissante, offre une combinaison de durabilité, d'efficacité et de facilité d'entretien.

Conçue en panneaux de 24 mm, elle est robuste et résistante, ce qui en fait une solution idéale pour les environnements industriels et commerciaux exigeants.

Elle fait face également aux intempéries, à la corrosion et nécessite peu d'entretien, ce qui en fait un choix rentable à long terme.

24 MM

Tutulum - Uluwatu
Panneau pas de 100 grain d'orge vertical,
Blanc approchant RAL 9016

BOX 24 MM COULISSANTE





Chariot pivotant à galets



Poignée de tirage PVC grise
et charnières zinguées



Verrou baïonnette en aluminium

ULUWATU

Lame pas de 100 grain d'orge vertical
Blanc approchant RAL 9016
Poignée PVC gris

4 À 7 PANNEAUX |



BOX 24 MM BATTANTE






Crémone à boucle acier zingué



Serrure 3 points sans carénage

TULUM

Lame pas de 100 grain d'orge vertical
Blanc approchant RAL 9016
Poignée et penture RAL 9016
Ouverture intérieure





2 À 4 VANTAUX |

