





MEN85
FERMETURES

VOLETS

BATTANTS & COULISSANTS

PERSIENNES

REPLIABLES & COULISSANTES

FORMES & FONCTIONS

FABRIQUE EN FRANCE


MEN 85 opère depuis de nombreuses années au niveau industriel dans le secteur de la fermeture.
L'entreprise produit des volets battants, des volets coulissants, des persiennes et des portes de garage en utilisant différents matériaux comme le bois, l'aluminium et le pvc.

La collection MEN 85 est, depuis toujours, riche et variée. Vous y trouverez différents modèles mettant en avant l'innovation technique et le design ainsi que d'autres, d'inspiration plus traditionnelle ou régionale.

Un produit MEN 85 est le fruit de savoir-faire et de métiers différents mais donnant toujours naissance à des résultats originaux et uniques.

Les produits de la collection MEN 85 dont la qualité leur a permis de constituer un point de référence dans l'univers de la fermeture sauront vous séduire et vous satisfaire pour de nombreuses années.







SOMMAIRE



6 LE VOLET ALUMINIUM A LAMES



9 LE VOLET ALUMINIUM A CADRE



15 LE VOLET PVC A LAMES



17 LE VOLET PVC A CADRE



20 LE VOLET BOIS A LAMES



21 LE VOLET BOIS A CADRE



22 LE VOLET COULISSANT BOIS - ALU - MIXTE



26 LES PERSIENNES BOIS - PVC - ALU - METALLIQUES



30 LE PRE-CADRE ALU RENOVATION



31 LA MOTORISATION



32 LES ACCESSOIRES

LE VOLET ALUMINIUM



LE VOLET ALUMINIUM

ISOLE




Quand innovation rime avec environnement

Avec ce produit, MEN 85 participe à la protection de l'environnement, à l'économie d'énergie et met l'accent sur l'isolation thermique.


Technique et résistance

- Le volet à lames est composé de deux parois aluminium de 10/10ème d'épaisseur associées à une mousse densifiée de 25 mm.
- Le volet à cadre est composé de deux profils extrudés assemblés par un profil composite à rupture de pont thermique. Afin de garantir sa performance thermique ce volet sera systématiquement non-ajouré.


Ces volets aluminium sont certifiés conforme à la norme CE EN 13 659.



Détail de la barre



Coupe du panneau isolant 27 mm



Coupe volet alu cadre 32 mm

Choisissez votre style :

- barres
- barres et écharpes
- pentures et contre-pentures aluminium
- à cadre
- ferrage aluminium noir, blanc ou couleur
- sur mesure : 1,2,3 ou 4 vantaux
- cintre à la demande
- pose en neuf ou rénovation
- espagnolette tout aluminium
- couvre joint muni d'un joint d'étanchéité

Finition :

- satinée lisse
- brillante
- structurée mat fin
- ton bois
- cérusée
- sablée



300 couleurs aux choix



Finitions tons bois et cérusé


A1


A2



LE VOLET ALUMINIUM A LAMES

A1 - Volet battant ALU ISOLE 27 mm
Coloris Ral 7016 S
Panneau à grain d'orge vertical "pas de 90"
Barres et écharpes
Ferrage alu noir

A2 - Volet battant ALU ISOLE 27 mm
Coloris Ral 5023 S
Panneau à grain d'orge vertical "pas de 90"
Barres seules
Ferrage alu blanc

A3 - Volet battant ALU ISOLE 27 mm
Coloris Ral 5003 S
Panneau à grain d'orge vertical "pas de 90"
Pentures et contre pentures
Ferrage alu laqué Ral 5003 S

A4 - Volet battant ALU ISOLE 27 mm
Coloris Ral 7040 S
Panneau à grain d'orge horizontal "pas de 150"
Pentures et contre pentures
Ferrage alu blanc


A3



A4


A5


B1



Option : Espagnolette Alliance Clic "verrouillable et entrebaillable".



LE VOLET ALUMINIUM A LAMES

A5 - Volet battant ALU ISOLE 27 mm
Cintre surbaissé
Coloris Ral 7026 S
Panneau à grain d'orge horizontal "pas de 150 "
Pentures et contre pentures
Ferrage alu noir

B1 - Volet battant ALU EXTRUDE 27 mm
Coloris Ral 5002 S
Lames verticales mouchette "pas de 75"
Barres et écharpes
Ferrage alu noir

B2 - Volet battant ALU EXTRUDE 27 mm
Coloris Ral 6021 S
Lames verticales grain d'orge "pas de 150"
Pentures et contre pentures
Ferrage alu blanc

B3 - Volet battant ALU EXTRUDE 27 mm
Cintre surbaissé
Coloris Chêne doré
Lames verticales mouchette "pas de 75"
Barres seules
Ferrage alu noir


B2


B3


B4


B5




B6

B4 - Volet battant ALU EXTRUDE 27 mm
Coloris Ral 4010 S
Lames verticales mouchette "pas de 75"
Pentures et contre pentures
Ferrage alu blanc

B5 - Volet battant ALU EXTRUDE 27 mm
Coloris Ral 7003 S
Lames horizontales grain d'orge "pas de 150"
Pentures rivetées (sans contre penture)
Ferrage alu laqué Ral 7003 S


B6 - Volet battant ALU EXTRUDE 27 mm
Cintre surbaissé
Coloris Ral 2012 S
Lames horizontales grain d'orge "pas de 150"
Pentures rivetées (sans contre penture)
Ferrage alu laqué Ral 2012 S

LE VOLET ALUMINIUM A LAMES





Option : Penture droite réglable spéciale "RENOVATION"




C1


C2



LE VOLET ALUMINIUM A CADRE

C1 - Volet battant ALU CADRE 30 mm
Coloris Chêne doré
Chevrons non-ajourés
Pentures rivetées (sans contre penture)
Ferrage alu noir

C2 - Volet battant ALU CADRE 30 mm
Coloris Ral 5017 S
1/3 chevrons non-ajourés
2/3 lames verticales grain d'orge "pas de 75"
Pentures rivetées (sans contre penture)
Ferrage alu laqué Ral 5017 S

C3 - Volet battant ALU CADRE 30 mm
Coloris Ral 3015 S
Lames ajourées à l'Américaine
Pentures rivetées (sans contre penture)
Ferrage alu blanc

C4 - Volet battant ALU CADRE 30 mm
Coloris Ral 4001 S
Lames ajourées à l'Américaine
1 traverse intermédiaire
Pentures rivetées (sans contre penture)
Ferrage alu noir


C3


C4


C5


C6





LE VOLET ALUMINIUM A CADRE

Option :
Penture équerre réglable spéciale "RENOVATION"

C5 - Volet battant ALU CADRE 30 mm
Coloris Ral 7016 S et Ral 7001 S
Lames ajourées à la Française
Pentures rivetées (sans contre penture)
Ferrage alu noir

C6 - Volet battant ALU CADRE 30 mm
Coloris Ral 3020 S
1/3 lames ajourées à la Française
2/3 lames verticales grain d'orge "pas de 75"
Pentures rivetées (sans contre penture)
Ferrage alu laqué Ral 3020 S

D1 - Volet battant ALU CADRE 30 mm
Traverse haute cintrée
Coloris Ral 6021 S
Lames ajourées à la Française
Pentures rivetées (sans contre penture)
Ferrage alu blanc

D2 - Volet battant ALU CADRE 30 mm
Coloris Ral 5007 S
Lames verticales grain d'orge "pas de 75"
Pentures rivetées (sans contre penture)
Ferrage alu blanc


D1



D2


D3


D4



Lames orientables



LE VOLET ALUMINIUM A CADRE

D3 - Volet battant ALU CADRE 30 mm
Coloris Ral 7026 S
Lames ajourées WINGPLANE
Pentures rivetées (sans contre penture)
Ferrage alu laqué Ral 7026 S

D4 - Volet battant ALU CADRE 30 mm
Coloris Cadre Ral 7038 S et Ral 7026 S
Lames ajourées WINGPLANE
1 traverse intermédiaire
Pentures rivetées (sans contre penture)
Ferrage alu laqué Ral 7038 S

D5 - Volet battant ALU CADRE 30 mm
Coloris Ral 3015 S
Lames ajourées à l'Américaine Orientables
Pentures rivetées (sans contre penture)
Ferrage alu blanc

D6 - Volet battant ALU CADRE 30 mm
Coloris Ral 6021 S et Ral 6005 S
1/3 lames ajourées à l'Américaine Orientable
2/3 lames verticales grain d'orge "pas de 75"
Pentures rivetées (sans contre penture)
Ferrage alu laqué Ral 6021 S


D5


D6


E1


E2





Projection à la niçoise.


LE VOLET ALUMINIUM A CADRE

E1 - Volet battant ALU CADRE 30 mm
Coloris Ral 7004 S
Lames ajourées à l'Américaine
Projection à la niçoise
Pentures rivetées (sans contre penture)
Ferrage alu noir

E2 - Volet battant ALU CADRE 30 mm
Coloris Ral 7008 S
1/3 lames ajourées à l'Américaine
2/3 lames verticales grain d'orge "pas de 75"
Pentures rivetées (sans contre penture)
Ferrage alu noir


E3 - Volet battant ALU CADRE 30 mm
Coloris Ral 5007 S
Panneau isolé grain d'orge vertical "pas de 90"
Pentures rivetées (sans contre penture)
Ferrage alu laqué Ral 5007 S


E3




E4


E5



Option : Serrure 3 points carénée



E6

E4 - Volet battant ALU ISOLE CADRE 32 mm
"Rupture de pont thermique"
Coloris Ral 3015 S
Chevrons non-ajourés isolés
Pentures rivetées (sans contre penture)
Ferrage alu blanc

E5 - Volet battant ALU ISOLE CADRE 32 mm
"Rupture de pont thermique"
Coloris Ral 7001 S
1/3 chevrons non-ajourés isolés
2/3 panneau isolé grain d'orge vertical "pas de 90"
Pentures rivetées (sans contre penture)
Ferrage alu laqué Ral 7001 S

E6 - Volet battant ALU ISOLE CADRE 32 mm
"Rupture de pont thermique"
Coloris Ral 7026 S
Panneau isolé grain d'orge horizontal "pas de 150"
Pentures rivetées (sans contre penture)
Ferrage alu noir

LE VOLET ALUMINIUM A CADRE



LE VOLET PVC




F1


F2



Espagnolette
composite tube alu



LE VOLET PVC A LAMES

F1 - Volet battant PVC 24 mm
Blanc "approchant Ral 9016" teinté masse
Lames verticales grain d'orge "pas de 100"
Pentures et contre pentures
Ferrage alu noir

F2 - Volet battant PVC 24 mm
Sable "approchant Ral 1015" teinté masse
Lames verticales grain d'orge "pas de 100"
Barres seules
Ferrage alu blanc

F3 - Volet battant PVC 24 mm
Cintre surbaissé
Bleu distant "approchant Ral 5023" teinté masse
Lames verticales grain d'orge "pas de 100"
Barres et écharpes
Ferrage alu noir



F3


F4


F5

PVC 28 mm plaxé
plusieurs coloris au choix



LE VOLET PVC A LAMES

F4 - Volet battant PVC 28 mm
Blanc "approchant Ral 9016" teinté masse
Lames verticales grain d'orge "pas de 100"
Pentures et contre pentures
Ferrage alu noir

F5 - Volet battant PVC 28 mm
Plaxé Chêne doré
Lames verticales grain d'orge "pas de 100"
Barres et écharpes
Ferrage alu noir

F6 - Volet battant PVC 28 mm
Plaxé gris basalte 667
Lames horizontales grain d'orge "pas de 100"
Pentures et contre pentures équerres
Ferrage alu noir




F6


G1


G2

PVC 38 mm plaxé*
plusieurs coloris au choix



LE VOLET PVC A CADRE

Option : traverse haute cintrée*



*Non réalisable en lames ajourées à la française

G1 - Volet battant PVC CADRE SOUDE 38 mm
Blanc "approchant Ral 9016" teinté masse
Chevrons non-ajourés
Pentures rivetées (sans contre penture)
Ferrage alu noir

G2 - Volet battant PVC CADRE SOUDE 38 mm
Blanc "approchant Ral 9016" teinté masse
Lames ajourées à la Française
Pentures rivetées (sans contre penture)
Ferrage alu blanc

G3 - Volet battant PVC CADRE SOUDE 38 mm
Blanc "approchant Ral 9016" teinté masse
1/3 lames ajourées à la Française
2/3 lames verticales grain d'orge "pas de 100"
Pentures rivetées (sans contre penture)
Ferrage alu noir

G4 - Volet battant PVC CADRE SOUDE 38 mm
Plaxé Chêne doré
1/3 chevrons non-ajourés
2/3 lames verticales grain d'orge "pas de 100"
Pentures rivetées (sans contre penture)
Ferrage alu noir


G3


G4

LE VOLET BOIS



LE VOLET BOIS

COUPES/ESSENCES/PROFILS



lames chevrons
non ajourées



lames ajourées
à l'américaine



1/3 lames ajourées
à l'américaine
2/3 panneau CTBX



lames ajourées
à la française
affleurantes



1/3 lames ajourées
à l'américaine
2/3 lames verticales



Profil grain d'orge



Profil mouchette



Exotique rouge



Red Cedar



Sapin



Emboîture haute
en biais



Emboîture haute 40 mm


G5


G6



LE VOLET BOIS A LAMES

G5 - Volet battant BOIS 27 mm
Sapin - Traité IFH
Lames verticales mouchette 1 face
Barres et écharpes
Ferrage acier zingué

G6 - Volet battant BOIS 27 mm
Cintre surbaissé
Exotique rouge - Traité IFH
Lames verticales mouchette 1 face
Barres seules
Ferrage acier zingué

H1 - Volet battant BOIS 27 mm
Exotique rouge - Traité IFH
Emboiture haute de 40 mm
Lames verticales mouchette 1 face
Pentures et contre pentures
Ferrage acier noir

H2 - Volet battant BOIS 27 mm
Cintre surbaissé
Red cédar - Non traité
Emboiture haute en biais pour cintre
Lames verticales mouchette 1 face
Barres et écharpes
Ferrage acier noir


H1


H2


H3


H4



LE VOLET BOIS A CADRE

H3 - Volet battant BOIS cadre 31 mm
Exotique rouge - Traité FH
Chevrons non-ajourés
1 traverse intermédiaire
Pentures avec vis de sécurité
Ferrage acier noir

H4 - Volet battant BOIS cadre 31 mm
Exotique rouge - Traité FH
Traverse haute élargie pour cintre surbaissé
Chevrons non-ajourés
1 traverse intermédiaire
Pentures avec vis de sécurité
Ferrage inox

H5 - Volet battant BOIS cadre 31 mm
Red cédar - Non traité
1/3 lames ajourées à la Française
2/3 lames verticales grain d'orge "pas de 65"
Pentures avec vis de sécurité
Ferrage acier noir

H6 - Volet battant BOIS cadre 31 mm
Exotique rouge laqué Ral 7047
Traverse haute cintrée (lames dans le cintre)
Lames ajourées à l'Américaine
1 pilette verticale
Pentures avec vis de sécurité
Ferrage acier laqué Ral 7047


H5


H6

LE VOLET COULISSANT




I3


I4



LE VOLET COULISSANT
BOIS/ALU/MIXTE

I3 - Volet coulissant alu cadre 30 mm
Coloris Ral 7003 S
Cache rail alu laqué Ral 7003 S
Lames ajourées à la Française
1 traverse et 1 montant intermédiaires*

I4 - Volet coulissant alu cadre 30 mm
Coloris Ral 7040 S
Cache rail alu laqué Ral 7040 S
Panneau isolé "pas de 90"
1 traverse et 1 montant intermédiaires*

I5 - Volet coulissant alu cadre 30 mm
Coloris Ral 1015 S
Cache rail alu laqué Ral 1015 S
Lames verticales extrudées grain d'orge "pas de 75"
1 traverse et 1 montant intermédiaires*

I6 - Volet coulissant Bois cadre 32 mm
Red cédar - Non traité
Cache rail alu laqué Ral 7040 S
Lames chevrons non-ajourés
1 traverse et 1 montant intermédiaires*

*Avec ou sans selon dimensions


I5


I6


J1


J2



Volet "SUNRISE",
vue intérieure.

LE VOLET COULISSANT BOIS/ALU/MIXTE

J1 - Volet coulissant alu cadre 30 mm
Coloris Cadre Ral 9016 S
Remplissage Ral 4001 S
Cache rail alu laqué Ral 9016 S
Lames orientables SUNRISE (position fermée)

J2 - Volet coulissant alu cadre 30 mm
Coloris Cadre Ral 9016 S
Remplissage Ral 4001 S
Cache rail alu laqué Ral 9016 S
Lames orientables SUNRISE (position ouverte)

J3 - Volet coulissant alu cadre 30 mm
Coloris Cadre Ral 1015 S
Remplissage Ral 4006 S
Cache rail alu laqué Ral 1015 S
Lames ajourées wingplane
1 traverse intermédiaire*

J4 - Volet coulissant alu cadre 30 mm
Coloris Cadre Ral 9016 S
Remplissage Ral 5003 S
Cache rail alu laqué Ral 9016 S
Lames ajourées à l'Américaine
1 traverse et 1 montant intermédiaires*


J3


J4

*Avec ou sans selon dimensions


J5


K1

LE VOLET COULISSANT
BOIS/ALU/MIXTE

J5 - Volet coulissant alu cadre 30 mm
Coloris Ral 6033 S
Cache rail alu laqué Ral 6033 S
Tôle perforée

K1 - Volet coulissant ALU EXTRUDE 27 mm
Coloris Ral 1007 S
Cache rail alu laqué Ral 1007 S
Lames horizontales grain d'orge "pas de 150"

K2 - Volet coulissant Mixte Alu / Bois
Cadre alu 38 x 50 mm coloris Ral 7023 S
Cache rail alu laqué Ral 7023 S
Lames horizontales espacées Red cédar (Brut)




K2

LES PERSIENNES



LES PERSIENNES
BOIS/PVC



Persienne bois, peinture de finition,
à projection.
Ferrage sur tapées incorporées.



Persienne bois, lasure de finition,
à projection.



Persienne PVC blanche.
Gamme confort (charnières inox).
Cadre de projection laqué.



Persienne PVC, plaxée chêne doré.
Ferrage sur tapées incorporées.



Persienne PVC blanche.
Ferrage sur tapées cornière
alu anodisé naturel.



Persienne PVC, plaxée chêne doré.
Ferrage sur tapées cornière alu laqué
Ral 8003 (en option), à projection.



LES PERSIENNES COULISSANTES






Projection en option.

Vue intérieure



Vue extérieure





Verrou de sécurité
en option.



Verrou de maintien
encastré
(selon dimension).

Verrou tendeur
aluminium.

LES PERSIENNES METALLIQUES



Persienne métallique
avec ajours 1/3





Option : projection.



LE PRE-CADRE ALU RENOVATION

Le pré-cadre alu rénovation, jusqu'à présent, réservé aux linteaux droits, peut dorénavant se poser avec des volets cintrés.

Il se décline dans les finitions de la gamme de volets aluminium suivantes : satiné lisse, structuré mat fin, sablé.





Joint périphérique d'étanchéité



Pré-cadre alu rénovation cintré



Gond réglable en hauteur



Coupe d'onglet

LA MOTORISATION

VOLET BATTANT



Télécommande murale
SMOOVE
1 canal (RTS)




Télécommande mobile
TELIS 1 et 4 (RTS)



Télécommande mobile
TELIS 6 chronis (RTS)



VOLET COULISSANT




Motorisation sous linteau
avec commande radio

LES ACCESSOIRES POUR VOLETS BATTANTS ALUMINIUM ET PVC

GONDS


Gond chimique composite


Entretoise pour gond chimique long


Gond chimique inox laqué Ral (pour bord de mer)


Presto gond composite


Gond tirefond composite



Gond décoratif alu en tableau


Gond sur platine verticale


Gond à sceller alu

ARRETS


Arrêt automatique composite



Cale arrêt automatique


Arrêt à paillette composite "STOPBOX"


Commande déportée pour "STOPBOX"


Arrêt marseillais composite


Arrêt marseillais alu


Arrêt tête de bergère alu (Zamak)


Arrêt tête de bergère composite

ESPAGNOLETTES



Espagnolette composite tube alu



Espagnolette toute alu


Espagnolette alu alliance clic


BLOC BOY

SERRURES


Serrure 3 points carénée alu



Serrure 3 points sans carénage


BUTEES


Butée équerre composite


Butée équerre atlantique Alu

PENTURES



Penture droite réglable spéciale "RENOVATION"



Penture équerre alu réglable 300 x 300 spéciale "RENOVATION"


LES ACCESSOIRES POUR VOLETS BATTANTS BOIS


POUR VOLETS BATTANTS BOIS - PVC - ALU


GONDS


Gond chimique acier


Gond chimique acier avec entretoise


Gond à visser tirefond acier



Presto gond Acier



Gond décoratif acier en tableau


Gond sur platine vertical acier


Gond à sceller acier double lame


ARRETS


Arrêt marseillais tirefond


Arrêt marseillais presto Acier



Arrêt automatique composite


Arrêt à paillette avec gache acier


Arrêt tête de bergère acier



“BLOC BOY“


SERRURES


Sérrure 3 points carénée alu


Sérrure 3 points sans carénage



Espagnolette ronde acier


Butée équerre acier


Penture équerre acier réglable, 300 x 300 spéciale "RENOVATION"

ACCESSOIRES DIVERS


Crochet crémaillère alu ou acier


Verrouillage "composite" pour crochet crémaillère


Crémone à boucle alu


Verrou SDO


Barre de sécurité alu ou acier



Butée sécable

LES ACCESSOIRES POUR VOLETS COULISSANTS


GUIDAGE HAUT



Rail avec équerre (A1)


Rail avec équerre
+ cache rail + embouts


Rail monobloc (M1)



Rail monobloc
+ cache rail + embouts


Chariots et butée


Platine sécurité


GUIDAGE BAS FILANT


U de guidage Aluminium filant
+ olive réglable (C1)


U de guidage Aluminium filant fixé au sol
+ olive réglable (C2). Possibilité
d'encastrer le U dans le sol (F).


Patin nylon sur cornière alu (L)


GUIDAGE BAS PONCTUEL


olive réglable fixée sur appui débordant (H1)


olive réglable fixée sur équerre
avec appui non débordant (J)


Volet double rail : olive fixée sur
équerre avec appui non débordant


Platine olive déportée (K2)
(si bavette ou débordement
appui insuffisant)


Olive centrale pour volets 2 vantaux
(K2)

ACCESSOIRES


Verrou targette torpille


Poignée cuvette alu


Joint brosse latéral d'occultation


Serrure à crohet



MEN85
FERMETURES

Rue François Viète - ZAE de la Perdriette
85 590 Saint-Malo-du-Bois
Tél : 02 51 64 65 00 - Fax : 02 51 64 65 05
E-mail : contact@men85.fr - www.men85.fr

Distribué par :

FABRIQUE EN FRANCE

Photos non contractuelles - Les produits et les coloris ne sont pas contractuels. Nous nous réservons le droit de modifier ou de supprimer nos modèles sans préavis, dans l'intérêt de nos clients. Nous ne pouvons être tenus responsables des erreurs qui ont pu se glisser dans cette documentation.

IMP. AUFFRET-PLESSIX S.A.S. MAMERS - 11/2017